

Rhinopneumonie

Geen reden tot paniek

De afgelopen weken zijn er in Nederland een aantal gevallen van neurologische vorm van Rhinopneumonie

vastgesteld. Wedstrijden werden afgelast en stallen gesloten. Ondertussen lijkt alles tot rust gekomen. Reden

om alle feiten rondom de ziekte nog eens op een rijtje te zetten.

Rhinopneumonie is een virus dat verkoudheid, abortus en in sommige gevallen verlamingsverschijnselen kan veroorzaken bij paarden. Het is niet gevaarlijk voor mensen. Het virus is endemisch aanwezig in Europa en elders in de wereld en het steekt jaarlijks wel ergens de kop op, maar de omvang blijft meestal beperkt en wordt, hoe vervelend dan ook, gezien als een normaal risico. Op drie bedrijven, in Heumen, Berg en Dal en Woubrugge, werd de neurologische vorm van Rhinopneumonie vastgesteld. Dat was reden om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen, maar geen reden voor paniek. Het verloop is niet wezenlijk anders geweest dan andere jaren. Wel nieuw was dat de media zich volledig op de ziekte stortte en de behoefte aan voorlichting was enorm.

Het beleid tegen Rhinopneumonie is gericht op voorlichting en het voorkomen van onnodig risicocontact en in sommige gevallen vaccineren. Zieke paarden herken je aan koorts, neusuitvloeiing, soms gepaard met dikke benen en slechte eetlust en in sommige ernstige gevallen bewegingsstoornis of zelfs verlamming. Bij drachtige merries kan het tot abortus leiden. Het is verstandig om bij twijfel of uw paard fit is de dierenarts te raadplegen. Na laboratoriumonderzoek van neusuitvloeiing of bloed kan worden vastgesteld of er sprake is van Rhinopneumonie. Bij een abortus heeft het zin om de verworpen vrucht en nageboorte te laten onderzoeken, aan de merrie is meestal weinig te vinden. De verworpen vrucht is echter wel zeer besmettelijk dus wees voorzichtig met verplaatsten.

Dragers

Het Rhinopneumonie-virus wordt verspreid door middel van dragers. Deze dieren dragen het virus bij zich en kunnen het soms ook verspreiden. Zelf kunnen zij weer klachten krijgen op momenten van stress en verminderde weerstand en dat is ook het moment dat zij het virus uitscheiden en besmettelijk zijn voor andere paarden. De incubatietijd is vijf tot twaalf dagen. Het virus kan zich niet (zoals bijvoorbeeld het mond- en klauwzeervirus) over kilometers verplaatsen. Het komt uit zichzelf niet verder dan enkele meters. Bedenk echter wel dat het virus kan worden verspreid door middel van bijvoorbeeld kleding en schoenen van verzorgers. Hygiëne is dus van het grootste belang bij snotterende paarden en ook na een abortus.

Voorzorgsmaatregelen

Goede verzorging, frisse lucht, continue goede hygiënemaatregelen en gescheiden huisvesting van drachtige merries, sportpaarden en jonge paarden zijn goede voorzorgsmaatregelen. Het is bovendien mogelijk om paarden te enten tegen het Rhinopneumonie-virus. De enting geeft geen volledige bescherming, maar regelmatige herhaling kan er wel voor zorgen dat de infectiedruk wordt verlaagd en symptomen verminderen. Raadpleeg uw dierenarts of enten in uw situatie zinvol is. Belangrijk is verder om zieke dieren zoveel mogelijk gescheiden te houden tot twee weken na herstel.

Meldingsplicht

Naar aanleiding van de uitgebreide aandacht van de laatste tijd is de discussie ontstaan over het aangifteplichtig maken van de ziekte.

Een ziekte is onder de Europese en Nederlandse wetgeving alleen aangifteplichtig wanneer overheidsingrijpen noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer:

- Het een zoönose betreft, een ziekte die ook besmettelijk is voor mensen, waardoor snelle signalering of centrale bestrijding door de Overheid noodzakelijk is.
- De ziekte of de aard van de maatregelen van dien aard zijn dat de uitbraak niet door een sector zelf bestreden kan worden.
- Er door een uitbraak grote externe effecten optreden, zoals handelsbelemmeringen.

Dit is bij Rhinopneumonie niet van toepassing. Rhinopneumonie is een zogenaamde bedrijfsgebonden aandoening. Dit houdt in dat een uitbraak in principe door maatregelen te nemen op het individuele bedrijf behandeld en voorkomen kan worden. Hierbij kunnen de dierenarts en sectororganisaties ondersteunen. Wanneer paarden direct worden afgezonderd, strikte hygiëne wordt toegepast en paarden niet vanaf het besmette bedrijf worden vervoerd is in het verleden gebleken dat verdere besmettingen voorkomen kunnen worden.

Vanuit de Sectorraad Paarden wordt wel gewerkt aan een helpdesk of gezondheidsloket, in eerste instantie voor dierenartsen en door dierenartsen. Dit is één van de actiepunten uit de vorig jaar vastgestelde sectoragenda infectieuze ziekten paard van de Sectorraad Paard.

